

Diamantbohrer mit 6-kant. Schaft




Stärkerer Diamantbelag: Sie bohren mehr Löcher!

Einfachere Entnahme des Bohrkernes: Seitliche Öffnung, Bohrkern klemmt nicht

6-kant-Schaft 9,5 mm: Gute Fixierung im Bohrfutter, massiver Schaft

Nr.	Loch mm	Länge mm	Preis/Stück
700 105	5	68	35.--
700 106	6	68	35.--
700 108	8	80	35.--
700 110	10	80	40.--
700 112	12	80	46.--

Anbohrhilfe + Wasserdruckbehälter auf Vorderseite!



HAWERA Easy Ceramics Diamantbohrer

Das Kühlmittel ist im Bohrer integriert, ohne Wasserzufuhr. Kein Entfernen des Bohrkerns notwendig. Für Akku-Maschinen geeignet.

Nr.	Loch mm	Preis/Stück	
700 306	6	43.--	Bohrerset 6/8/10 mm
700 307	7	48.--	Nr. 700 390 149.--
700 308	8	52.--	
700 310	10	59.--	
700 312	12	62.--	
700 314	14	65.--	



HAWERA SpeedCeramics Dia. Bohrkronen

Starker Diamantbelag, für Trockenbohren mit Einhand-Winkelschleifer, Innengewinde M14

mm 16	20	22	25	27	30
Nr.757 016	757 020	757 022	757 025	757 027	757 030
Fr. 66.--	78.--	79.--	80.--	81.--	84.--
mm 32	35	38	40	45	51
Nr.757 032	757 035	757 038	757 040	757 045	757 051
Fr. 85.--	88.--	91.--	91.--	93.--	99.--
mm 55	57	60	65	67	68
Nr.757 055	757 057	757 060	757 065	757 067	757 068
Fr. 114.--	121.--	132.--	149.--	158.--	161.--
mm 70	75	80	83		
Nr.757 070	757 075	757 080	757 083		
Fr. 164.--	169.--	179.--	188.--		

HAWERA-Set im Koffer

Nr. 757 098	25/35/45/51 mm	Fr. 359.-
Nr. 757 099	20/35/40/45/51/60	Fr. 579.--

WIDIMA GmbH 8646 Wagen

**Rickenstrasse 43
8646 Wagen**

Tel. 055 216 17 90
Fax: 055 216 17 91
E-Mail: widima@firstweb.ch
Preise exkl. Mwst./ prix hors taxe

WIDIMA GmbH 8646 Wagen

**Wir bieten Ihnen
mehr!**

**Für Fliesen, Feinsteinzeug
und harte Granite - für jedes
Material der richtige Bohrer!**





Universal-Bohrer Multiconstruction

Schaft für Bohrfutter, universeller Einsatz in Fliesen bis Ritzhärte H8 (normale glasierte Keramik-Fliesen), Mauerwerk, Ziegel, und universell in Eisen, Holz etc. Geschliffene HM-Platte, positiver Schnittwinkel.

Drehzahl: in **hartes Material** langsame Tourenzahl und mässiger Anpressdruck. Ohne Schlag bohren.

Weiches Material höhere Drehzahl und mit Schlag.

mm	L total	Nutzlänge	Preis/St.
3	70	40	6.30
4	75	40	5.50
5	85	50	5.50
6	100	60	6.30
6	150	90	9.--
6,5	100	60	8.--
7	100	60	8.50
8	120	80	9.10
8	250	200	19.90
8	400	350	39.--
10	120	80	12.20
10	250	200	22.--
12	150	90	17.70
12	250	200	28.30
14	250	200	33.40

Kunststoffkassette 4-teilig

4/5/6/8 mm 25.--



Diamant-Hohlbohrer HIT

Für schnelle, saubere Bohrungen mit externer Wasserzufuhr. Speziell für Fliesen, Steingut, Feinsteinzeug, dünne Granite. Mit zylindrischem Schaft für Bohrfutter. Bestens geeignet wenn nur wenige Bohrungen notwendig sind.

HIT.Diamant-Hohlbohrer mit zylindrischem Schaft für Bohrfutter

700 003	Durchmesser 3 mm	Fr. 9.—
700 004	Durchmesser 4 mm	Fr. 10.—
700 005	Durchmesser 5 mm	Fr. 12.—
700 006	Durchmesser 6 mm	Fr. 14.—
700 008	Durchmesser 8 mm	Fr. 17.—
700 010	Durchmesser 10 mm	Fr. 21.—
700 012	Durchmesser 12 mm	Fr. 23.—
700 015	Durchmesser 15 mm	Fr. 32.—
700 016	Durchmesser 16 mm	Fr. 34.—

HIT.Diamant Bohrkronen mit zyli. Schaft für Bohrfutter

700 018	Durchm. 18 mm, Schaft 10 mm	Fr. 36.—
700 020	Durchm. 20 mm, Schaft 10 mm	Fr. 38.—
700 022	Durchm. 22 mm, Schaft 10 mm	Fr. 44.—
700 025	Durchm. 25 mm, Schaft 10 mm	Fr. 50.—
700 032	Durchm. 32 mm, Schaft 13 mm	Fr. 69.—
700 035	Durchm. 35 mm, Schaft 13 mm	Fr. 77.—
700 038	Durchm. 38 mm, Schaft 13 mm	Fr. 79.—
700 040	Durchm. 40 mm, Schaft 13 mm	Fr. 82.—
700 045	Durchm. 45 mm, Schaft 13 mm	Fr. 85.—
700 050	Durchm. 50 mm, Schaft 13 mm	Fr. 89.—
700 060	Durchm. 60 mm, Schaft 13 mm	Fr. 101.—
700 073	Durchm. 73 mm, Schaft 13 mm	Fr. 109.—



HIT.Diamant-Hohlbohrer Set 5-teilig

700 098 je 1 Stück 4, 6, 8, 10, 12 mm Fr. 79.--

700 095 **Anbohrhilfe mit Saugnapf**, Führungslöcher für Bohrer 4 bis 12 mm, mit Wasseranschluss beidseitig, für Wasserdruckbehälter Fr. 32.—

700 091 **Anbohrhilfe mit Saugnapf**, verstellbar für Durchmesser 15 bis 73 mm, mit Wasseranschluss für Wasserdruckbehälter Fr. 39.—

700 093 **Wasserdruckbehälter** 1,1 l Fr. 25.—

700 080 **Set mini-guide** 5-teiliger HIT-Bohrersatz 4-12mm, Anbohrhilfe 4-12 und Wasserdruckbehälter Fr. 129.--



WIDIMA GmbH 8646 Wagen

Rickenstrasse 43
8646 Wagen

Tel. 055 216 17 90

Fax: 055 216 17 91

E-Mail: widima@firstweb.ch

Preise exkl. MwSt./ prix hors taxe

Forets diamantés, tige sixpans




Forte segmentation : pour plus de trous! Perçage à l'eau

la carotte s'enlève facilement: par l'ouverture latéral

tige six-pans 9,5 mm: tige massive, bonne fixation dans le mandrin.

Nr.	Dia. mm	long. mm	Prix/pce
700 105	5	68	35.--
700 106	6	68	35.--
700 108	8	80	35.--
700 110	10	80	40.--
700 112	12	80	46.--

Guide-ventouse et pompe à eau voir page précédent.!



HAWERA SpeedCeramics couronne dia.

forte segmentation diamant, pour le perçage à sec avec une petite meuleuse d'angle, pas-de-vis intérieur M14

mm 16	20	22	25	27	30
Nr.757 016	757 020	757 022	757 025	757 027	757 030
Fr. 66.--	78.--	79.--	80.--	81.--	84.--
mm 32	35	38	40	45	51
Nr.757 032	757 035	757 038	757 040	757 045	757 051
Fr. 85.--	88.--	91.--	91.--	93.--	99.--
mm 55	57	60	65	67	68
Nr.757 055	757 057	757 060	757 065	757 067	757 068
Fr. 114.--	121.--	132.--	149.--	158.--	161.--
mm 70	75	80	83		
Nr.757 070	757 075	757 080	757 083		
Fr. 164.--	169.--	179.--	188.--		

HAWERA-Set en coffret

Nr. 757 098	25/35/45/51 mm	Fr. 359.-
Nr. 757 099	20/35/40/45/51/60	Fr. 579.--

HAWERA Easy Ceramics forets diamantés

Liquide de refroidissement est intégré dans le foret, Perçage sans eau. Pas besoin d'ôter la carotte. Approprié pour les perceuse à accu.

Nr.	dia. mm	prix/pièce	
700 306	6	43.--	assortiment 6/8/10 mm
700 307	7	48.--	Nr. 700 390 149.--
700 308	8	52.--	
700 310	10	59.--	
700 312	12	62.--	

WIDIMA GmbH 8646 Wagen

**Rickenstrasse 43
8646 Wagen**

Tel. 055 216 17 90
Fax: 055 216 17 91
E-Mail: widima@firstweb.ch
Preise exkl. Mwst./ prix hors taxe

WIDIMA GmbH 8646 Wagen

**Nous vous offrons
d'avantage!**

**Pour carrelage, le grès et
les granites minces. Pour
chaque matériel le bon outil!**





Mèche à pierre ,Multiconstruction'

Tige pour le mandrin, emploi universel pour carrelage normale émaillé jusqu'à H8 , tuile, brique. Mèche universelle pour le fer, le bois etc. Plaquette en métal dur, affûtage avec coupe positive..

Les **matériaux durs** se percent avec une vitesse de rotation réduite, appui modéré et sans la frappe.

Les **matériaux tendres** avec un vitesse de rotation plus élevé. (ev. avec frappe)

mm	L total	lg.,utile	prix/pce.
3	70	40	6.30
4	75	40	5.50
5	85	50	5.50
6	100	60	6.30
6	150	90	9.--
6,5	100	60	8.--
7	100	60	8.50
8	120	80	9.10
8	250	200	19.90
8	400	350	39.--
10	120	80	12.20
10	250	200	22.--
12	150	90	17.70
12	250	200	28.30
14	250	200	33.40

Coffret plastic 4-pces

4/5/6/8 mm 25.--



Forets diamantés HIT

Pour le perçage rapide et propre dans des matériaux durs: carrelage, le grès et granites minces. Tige cylindrique pour le mandrin. Idéale pour le perçage de quelques trous. Arosage à l'eau. Outils économique et facile à employer.

HIT.forets diamantés, tige cyl. pour le mandrin.

700 003	diamètre 3 mm	Fr. 9.—
700 004	diamètre 4 mm	Fr. 10.—
700 005	diamètre 5 mm	Fr. 12.—
700 006	diamètre 6 mm	Fr. 14.—
700 008	diamètre 8 mm	Fr. 17.—
700 010	diamètre 10 mm	Fr. 21.—
700 012	diamètre 12 mm	Fr. 23.—
700 015	diamètre 15 mm	Fr. 32.—
700 016	diamètre 16 mm	Fr. 34.—

HIT.cloches diamantées tige cyl. pour le mandrin

700 018	diamètre 18 mm, tige 10 mm	Fr. 36.—
700 020	diamètre 20 mm, tige 10 mm	Fr. 38.—
700 022	diamètre 22 mm, tige 10 mm	Fr. 44.—
700 025	diamètre 25 mm, tige 10 mm	Fr. 50.—
700 032	diamètre 32 mm, tige 13 mm	Fr. 69.—
700 035	diamètre 35 mm, tige 13 mm	Fr. 77.—
700 038	diamètre 38 mm, tige 13 mm	Fr. 79.—
700 040	diamètre 40 mm, tige 13 mm	Fr. 82.—
700 045	diamètre 45 mm, tige 13 mm	Fr. 85.—
700 050	diamètre 50 mm, tige 13 mm	Fr. 89.—
700 060	diamètre 60 mm, tige 13 mm	Fr. 101.—
700 073	diamètre 73 mm, tige 13 mm	Fr. 109.—



HIT.forets diamantés, jeu 5-pces

700 098	1 pce de ch.4, 6, 8, 10, 12 mm	Fr. 79.—
700 095	guide ventouse , trous de guidage pour les forets diamantés 4 à 12 mm, branchement pour le tuyeau pour la pompe à l'eau	Fr. 32.—
700 091	guide ventouse , réglable de 15 à 73 mm dia., pour les cloches diamantées, branchement pour le tuyeau pour la pompe à l'eau	Fr. 39.—
700 093	pompe à eau 1,1 l	Fr. 25.—
700 08/0	assortiment mini-guide jeu de forets 4-12, guide-ventouse 4-12, pompe avec tuyeau	Fr. 129.--



WIDIMA GmbH 8646 Wagen

Rickenstrasse 43
8646 Wagen

Tel. 055 216 17 90

Fax: 055 216 17 91

E-Mail: widima@firstweb.ch

Preise exkl. Mwst./ prix hors taxe